




OBRUBNÍKY, ŽĽABY A PRÍDLAŽBA

Na oddelenie rôznych typov plôch – vozoviek, chodníkov, trávnikov

Výrobky z produkcie PRESBETON Nova, s.r.o.





BEZBARIÉROVÉ ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY A UNIVERZÁLNY ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK

Zastávkové obrubníky sú navrhnuté tak, aby vyhovovali požiadavkám mestskej infraštruktúry. Predstavujú praktické riešenie na zlepšenie komfortu i bezpečnosti na zastávkach autobusovej či električkovej dopravy. Tieto prvky slúžia nielen ako bezpečné ohraničenie nástupných plôch, ale aj ako prostriedok na uľahčenie prístupu pre všetky skupiny cestujúcich, vrátane tých s obmedzenou pohyblivosťou alebo rodičov s kočíkmi. Sortiment betónových obrubníkov k zastávkam zahŕňa priame, prechodové aj nábehové prvky, ktoré odolávajú náročným podmienkam a prispievajú k modernému vzhľadu okolia.



Univerzálny zastávkový obrubník



BZO


výrobok / typové označenie	cena (€/ks) s DPH
Priamy / BZO 370	
Priamy / BZO 330	
Priamy / BZO 290	
Nábehový ľavý / BZO 310/370 L	
Nábehový pravý / BZO 370/310 P	
Nábehový ľavý / BZO 310/330 L	
Nábehový pravý / BZO 330/310 P	
Prechodový ľavý / BZO 250/310 L	
Prechodový pravý / BZO 310/250 P	
Prechodový ľavý / BZO 250/290 L	
Prechodový pravý / BZO 290/250 P	
Univerzálny zastávkový obrubník N	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.


Bezbariérové zastávkové obrubníky / Univerzálny zastávkový obrubník – povrch hladký

prírodná


Zostavy bezbariérových zastávkových obrubníkov




BZO 370




BZO 330




BZO 290




BZO 310/370 L




BZO 370/310 P




BZO 310/330 L




BZO 330/310 P




BZO 250/310 L




BZO 310/250 P




BZO 250/290 L



BZO 290/250 P



Univerzálny zastávkový obrubník



CESTNÉ OBRUBNÍKY

Vibrolisované cestné obrubníky a obrubníky ku kruhovým objazdom, zvyšujú bezpečnosť cestnej premávky. Sú navrhnuté tak, aby vydržali intenzívne zaťaženie v prevádzke a zároveň zaistili estetický vzhľad mestských i prímestských komunikácií. Cestné obrubníky je vhodné použiť na jasné definovanie pozemnej komunikácie, pre parkoviská, cyklotrasy a pešie zóny. Kruhové obrubníky sú špeciálne tvarované betónové prvky, ideálne na výstavbu kruhových objazdov alebo ostrovčekov mestskej hromadnej dopravy. Ich konštrukcia zaisťuje bezpečnú interakciu s pneumatikami vozidiel a prispieva k plynulej a bezpečnej prevádzke. Spĺňajú požiadavky stupňa vplyvu prostredia XF4 podľa normy STN EN 206, čo garantuje odolnosť voči vode a chemickým rozmrazovacím látkam. Spĺňajú aj európsku normu STN EN 1340, ktorá zaručuje vysokú kvalitu betónových obrubníkov.



Cestný obrubník



Cestný obrubník

Cestné obrubníky

výrobok / typové označenie	cena (€/ks) s DPH
Cestný obrubník / ABO 1-15	
Cestný obrubník / ABO 2-0	
Cestný obrubník / ABO 2-15	
Cestný obrubník / ABO 2-15 PUL	
Cestný obrubník / ABO 2-15 TR	
Cestný obrubník – ABO 2-12	
Cestný obrubník – prechodový ľavý / ABO 2-15 PL	
Cestný obrubník – prechodový pravý / ABO 2-15 PP	
Cestný obrubník – nájazdový / ABO 2-15 N	
Cestný obrubník – oblúkový vonkajší / ABO 2-15 VO R 0,5	
Cestný obrubník – oblúkový vonkajší / ABO 2-15 VO R 1	
Cestný obrubník – oblúkový vonkajší / ABO 2-15 VO R 2	
Cestný obrubník – oblúkový vnútorný / ABO 2-15 IO R 0,5	
Cestný obrubník – oblúkový vnútorný / ABO 2-15 IO R 1	

Cestné obrubníky ku kruhovým objazdom

výrobok / typové označenie	cena (€/ks) s DPH
Cestný obrubník ku kruhovým objazdom priamy / ABO K 1-8	
Cestný obrubník ku kruhovým objazdom oblúkový vonkajší / ABO K 1-8 VO R 0,5	
Cestný obrubník ku kruhovým objazdom oblúkový vonkajší / ABO K 1-8 VO R 1,0	
Cestný obrubník ku kruhovým objazdom oblúkový vonkajší / ABO K 1-8 VO R 16	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.


Cestné obrubníky – povrch hladký




prírodná

Cestné obrubníky ku kruhovým objazdom


ABO K 1-8




ABO K 1-8 VO R 0,5



ABO K 1-8 VO R 1,0




ABO K 1-8 VO R 16




Cestné obrubníky


ABO 1-15




ABO 2-0




ABO 2-15




ABO 2-15 PUL




ABO 2-15 TR




ABO 2-15 N




ABO 2-15 PL




ABO 2-15 PP




ABO 2-15 IO R 0,5




ABO 2-15 IO R 1




ABO 2-15 VO R 0,5




ABO 2-15 VO R1



ABO 2-15 VO R 2



ABO 2-12



CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY

Chodníkové obrubníky slúžia na oddelenie chodníkov od záhonov, trávnikov, parkovísk alebo iných plôch. Tieto betónové prvky nielen vymedzujú priestor, ale zároveň zvyšujú bezpečnosť a estetiku verejných komunikácií. Obrubníky sú vybavené fazetou a vyrábajú sa z vysoko kvalitného betónu, ktorý zaručuje ich odolnosť voči mechanickému namáhaniu i poveternostným vplyvom. Obrubníky sú mrazuvzdorné a sú vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN.

Chodníkové obrubníky – povrch hladký



prírodná čierna hnedá




Chodníkový obrubník




Chodníkový obrubník

Chodníkové obrubníky


ABO 13-10




ABO 14-10




ABO 15-10



ABO 16-10




ABO 8-10



Chodníkové obrubníky

výrobok / typové označenie	farba	cena (€/ks) s DPH
Chodníkový obrubník / ABO 13-10	prírodná	
Chodníkový obrubník / ABO 14-10	prírodná	
Chodníkový obrubník / ABO 15-10	prírodná	
Chodníkový obrubník / ABO 16-10	prírodná, čierna, hnedá	
Chodníkový obrubník / ABO 18-10	prírodná	
Chodníkový obrubník / ABO 8-10	prírodná	

ABO 18-10



Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.


ZÁHRADNÉ OBRUBNÍKY

Záhradné obrubníky slúžia na oddelenie chodníkov a cestičiek od záhonov, trávnikov či ďalších plôch v záhradách a parkoch. Vybrané typy záhradných obrubníkov sa vyrábajú v niekoľkých farebných vyhotoveniach vrátane atraktívnych colormixov Piano, Nuevo a Domino. Máte tak možnosť zladiť okraje plôch s dizajnom dlažby. Obľúbenou voľbou sú aj záhradné obrubníky Natural, ktoré esteticky aj funkčne nadväzujú na dlažby Natural. Záhradné obrubníky sú mrazuvzdorné a vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN, ktorý zabezpečuje ich dlhú životnosť, farebnú stálosť a minimálne nároky na údržbu.




Záhradný obrubník


ABO 9-20




ABO 4-20




ABO 10-20




ABO 5-20




ABO 6-20



ABO 12-20



ABO 12-30



ZÁHRADNÉ OBRUBNÍKY

Záhradné obrubníky – povrch hladký IN


prírodná


červená


piesková


hnedá


žltá


čierna


tmavohnedá


biela


colormix Piano


colormix Nuevo


colormix Domino


Záhonový obrubník – povrch hladký


prírodná



Záhradný obrubník


Natural obrubník – hnedá/čierna


Záhonový obrubník




Natural obrubník



VERTO – ukončujúci kameň



RIGA MODERN – ukončujúci kameň




VERTO – ukončujúci kameň/povrch reliéfny TOP



slonovinová šedá

RIGA MODERN – ukončujúci kameň/povrch reliéfny TOP



olivová čierna

Natural obrubník – povrch reliéfny TOP



hnedá prírodná béžová/hnedá hnedá/čierna béžová/svetlo hnedá tmavohnedá



Záhradný obrubník – colormix Domino



Záhradný obrubník

VERTO – ukončujúci kameň je možné kombinovať s dlažbou VERTO, viď str. 52.

RIGA MODERN – ukončujúci kameň je možné kombinovať s dlažbou RIGA MODERN, viď str. 57.

Natural obrubník je možné kombinovať s natural dlažbami BARK, WOODY a OAK viď str. 44, 51, 48.

výrobok / typové označenie	**farba**	**cena (€/ks) s DPH**
Záhradný obrubník / ABO 9-20	prírodná, červená, hnedá, čierna, piesková, žltá	
Záhradný obrubník / ABO 4-20	prírodná, červená, hnedá, piesková, žltá	
Záhradný obrubník / ABO 10-20	prírodná	
Záhradný obrubník / ABO 5-20	prírodná	
Záhradný obrubník / ABO 12-20	prírodná, čierna, tmavohnedá	
	biela, Piano, Domino, Nuevo	
Záhradný obrubník / ABO 12-30	prírodná	
Záhradný obrubník / ABO 6-20	prírodná	
Záhonový obrubník	prírodná	
Natural obrubník – reliéf drevo TOP	hnedá, prírodná, béžová/hnedá, hnedá/čierna, béžová/svetlo hnedá, tmavohnedá	
VERTO – ukončujúci kameň TOP	slonovinová, šedá	
RIGA MODERN – ukončujúci kameň TOP	olivová, čierna	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

CESTNÁ PRÍDLAŽBA, ŽĽABY

Cestná prídlažba sa používa najmä pri výstavbe komunikácií na vytvorenie pozdĺžneho pruhu súbežného s obrubníkmi alebo opticky oddeľuje plochu vozovky od jej ostatných častí. U živičných vozoviek slúži na vytváranie prechodu medzi komunikáciou a obrubníkom. Táto prídlažba je opatrená vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.




Žľab do dlažby TBO 4-20/100




Žľab BARK


Cestná prídlažba




Priekopový žľab




TBO 3-30/30




Žľab TBO 6-20/30




Žľab BARK




TBO 1-30/100




TBO 2-30/40




TBO 2-30/100




TBO 1-30/40




TBO 4-20/100 UP




TBO 4-20/100




TBO 4-20/100 UL




TBO Z



TBO 5-23/100



TBO 50/DN 100



Cestná prídlažba – povrch hladký IN



prírodná biela

TBM, TBO 3 a 6 – povrch hladký IN




prírodná

TBO (okrem TBO 3 a 6) – povrch hladký IN



prírodná

Žľab BARK – povrch reliéfny TOP



hnedá béžová/hnedá hnedá/čierna



Žľab do dlažby – TBO 6-20/30



Cestná prídlažba

výrobok / typové označenie		farba	cena (€/ks) s DPH
Cestná prídlažba / ABK 50-25-8		prírodná biela	
Cestná prídlažba / ABK 50-25-10		prírodná biela	
Priekopový žľab / TBM 1-65/33		prírodná	
Žľab do dlažby – priebežný / TBO 1-30/100		prírodná	
Žľab do dlažby – priebežný skrátený / TBO 1-30/40		prírodná	
Žľab do dlažby – koncový / TBO 2-30/100		prírodná	
Žľab do dlažby – koncový skrátený / TBO 2-30/40		prírodná	
Žľab do dlažby – priebežný / TBO 3-30/30		prírodná	
Štrbinový žľab / TBO 4-20/100		prírodná	
Štrbinový žľab koncový pravý TBO 4-20/100 UP		prírodná	
Štrbinový žľab koncový ľavý TBO 4-20/100 UL		prírodná	
Záslepka – žľab do dlažby / TBO Z		prírodná	
Žľab do dlažby – s kovovým roštom / TBO 5-23/100		prírodná	
Žľab do dlažby – s odtokom, roštom a kalovým košom / TBO 50/DN 100*		prírodná	
Žľab do dlažby / TBO 6-20/30		prírodná	
Žľab BARK	B	hnedá béžová/hnedá, hnedá/čierna	

* Tento prvok je doplnkom pre žľaby TBO 4-20/100 a 5-23/100

B

Výrobok je súčasťou systému BARK, str. 46.

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

TRÁVOVÝ LEM


Betónová obruba „trávový lem“ je v určitých prípadoch vhodnou alternatívou k obrubníku. Hlavnou výhodou trávového lemu je ľahšie použitie mechanizácie pri kosení trávy. Súčasne tiež slúži na lemovanie trávnika a na oddeľovanie rozdielnych plôch. Trávové lemy sú mrazuvzdorné a je možné vyberať z niekoľkých atraktívnych variantov.

Povrch hladký IN



prírodná | piesková | červená | hnedá

Trávový lem BARK – povrch reliéfny TOP



hnedá | béžová/hnedá | hnedá/čierna




Trávový lem BARK – hnedá




Trávový lem malý – prírodná

Trávový lem malý



Trávový lem BARK



výrobok / typové označenie		farba
Trávový lem malý / TL-2		prírodná piesková, červená, hnedá
Trávový lem BARK	B	hnedá béžová/hnedá, hnedá/čierna


B Výrobok je súčasťou systému BARK, str. 46.

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

KRAJOVÝ KAMEŇ

Betónový prvok, ktorý nahrádza klasický obrubník, a ako už sám názov napovedá, je primárne vďaka svojmu rumplovanému povrchu určený ako doplnok k rovnako opracovaným dlažbám. Tvar kameňa umožňuje vytvárať rôzne typy obrúb, vždy záleží na orientácii kameňa. Krajový kameň je mrazuvzdorný a vybavený ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

Povrch rumplovaný




prírodná | tehlová | hnedá | tmavý oker




Krajový kameň – hnedá


Možnosti pokládky




variant A



variant B




variant C



variant D

Krajový kameň



Krajový kameň použite ako obrubník pre dlažby VEKTORIT, str. 84 a HISTORIK, str. 83.

výrobok	farba	cena (€/ks) s DPH
Krajový kameň	prírodná	
	tehlová, hnedá, tmavý oker	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.