




MUROVACIE PRVKY

Na výstavbu múrikov, plotov, garáží, okrasných stien a jednoduchej záhradnej architektúry

Výrobky z produkcie PRESBETON Nova, s.r.o.






SIMPLE BLOCK

Murovací systém SIMPLE BLOCK je tvorený ôsmimi typmi tvaroviek. Tieto tvarovky sa vyrábajú s fazetou a sú určené pre technológiu bezškárového murovania, vďaka čomu odpadá akékoľvek dodatočné začisťovanie škár. Pohľadové časti tvaroviek SIMPLE BLOCK nevyžadujú žiadnu ďalšiu povrchovú úpravu. Na ukončenie stavby je možné použiť originálne zákrytové dosky SIMPLE BLOCK (ZDS) alebo plné tvarovky s označením AFU, prípadne si možno vybrať z ponuky univerzálnych zákrytových dosiek. Systém týchto tvaroviek je určený na výstavbu drobných stavieb, múrikov, oplotení a podobne. Tvarovky SIMPLE BLOCK sú mrazuvzdorné a vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN, ktorý chráni proti znečisteniu a prenikaniu vody.




SIMPLE BLOCK – čierna


HX 1/20/AF




HX 2/20/AF




HX 3/20/AF




HX 4/20/AF




HX 1/30/AF




HX 1/20/AFU




HX 3/20/AFU




HX 1/30/AFU



ZDS 200



ZDS 300



Povrch hladký


prírodná


okrová


tehlová


čierna


hnedá


bielošedá



SIMPLE BLOCK – bielošedá

Hlavné zásady pre prácu s tvarovkami SIMPLE BLOCK nájdete na str. 213–217.

výrobok / typové označenie	cena (€/ks) s DPH
Tvarovka priebežná celá / HX 1/20/AF	
Tvarovka ukončujúca celá / HX 2/20/AF	
Tvarovka ukončujúca polovičná / HX 3/20/AF	
Tvarovka stĺpiková / HX 4/20/AF	
Tvarovka stĺpiková / HX 1/30/AF	
Tvarovka plná priebežná celá / HX 1/20/AFU	
Tvarovka plná ukončujúca polovičná / HX 3/20/AFU	
Tvarovka plná stĺpiková / HX 1/30/AFU	
Zákrytová doska priebežná / ZDS 200 – doplnková tvárnica	
Zákrytová doska stĺpiková / ZDS 300 – doplnková tvárnica	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.


LINE BLOCK

LINE BLOCK je veľmi pôsobivý moderný murovací systém zložený z priebežných celých, polovičných a stĺpikových tvaroviek. Na ukončenie muriva slúži zákrytová doska ZDL. Výstavba tohto murovacieho systému je jednoduchá, realizuje sa lepením. Významnou výhodou je výrazná úspora času vďaka bezškárovému murovaniu.
Vzhľadom na svoj moderný dizajn je možné múry alebo ploty z tvaroviek LINE BLOCK využívať v súkromnom aj verejnom sektore. Všetky tvarovky LINE BLOCK sú mrazuvzdorné a vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN, ktorý chráni proti znečisteniu a prenikaniu vody.




LINE BLOCK – Corten


LB 60/30/PR




LB 60/30/SL




LB 30/30/PL-UK




ZDL 200



LB 60/30/UK



LB 30/30/PL-PR



Povrch hladký



prírodná | biela | čierna | karamelová | N Corten



LINE BLOCK – biela, šedá, čierna

Hlavné zásady pre prácu s tvarovkami LINE BLOCK nájdete na str. 228.

výrobok / typové označenie	farba	cena (€/ks) s DPH
Tvarovka priebežná celá / LB 60/30/PR	prírodná, čierna, biela, karamelová, Corten	
Tvarovka ukončujúca / LB 60/30/UK	prírodná, čierna, biela, karamelová, Corten	
Tvarovka stĺpiková / LB 60/30/SL	prírodná, čierna, biela, karamelová, Corten	
Tvarovka polovičná ukončujúca / LB 30/30/PL-UK	prírodná, čierna, biela, karamelová, Corten	
Tvarovka polovičná priebežná / LB 30/30/PL-PR	prírodná, čierna, biela, karamelová, Corten	
Zákrytová doska / ZDL 200 – doplnková tvárnica	prírodná, čierna, biela, karamelová, Corten	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

SKY BLOCK

Murovací systém SKY BLOCK prináša nové moderné riešenie pre výstavbu plotov, pohľadových stien aj menších oporných konštrukcií, pri ktorých je kladený dôraz na estetiku z každej strany. Tvarovky zaujmú svojím štiepaným povrchom, ktorý vytvára prirodzenú štruktúru pripomínajúcu kameň a dodáva každému projektu nadčasový vzhľad.
SKY BLOCK ponúka ucelený sortiment základných, dielcových aj krajových tvaroviek, vrátane pravých a ľavých rohov, čo umožňuje čisté napojenie bez zložitého rezania. Systém tak prináša maximálnu flexibilitu pri návrhu aj realizácii a výsledné dielo pôsobí kompaktne a profesionálne v každom detaile.
Dôkladne zvolené farebné odtiene inšpirované prírodou podčiarkujú celkový architektonický zámer a ľahko sa kombinujú s drevom, kovom či záhradnou zeleňou. Tvarovky sú mrazuvzdorné, zdravotne nezávadné a s minimálnymi nárokmi na údržbu, vďaka čomu zabezpečujú dlhú životnosť bez starostí.



SKY BLOCK – colormix Piano





SKY BLOCK – pieskovec mix




SKY BLOCK – čierna


SB 5/20/2B







SB 3/20/2B







SB 5/20/3BP






SB 5/20/3BL





ZDS 200 ST



Povrch štiepaný


biela N


čierna N


pieskovec mix N


colormix Kamelo N


colormix Piano N


SKY BLOCK – biela


SKY BLOCK – colormix Kamelo

Hlavné zásady pre prácu s tvarovkami SKY BLOCK nájdete na str. 220–221.

výrobok / typové označenie	farba	cena (€/ks) s DPH
Tvarovka priebežná obojstranne štiepaná / SB 5/20/2B	biela, čierna, pieskovec mix, Kamelo, Piano	
Tvarovka polovičná obojstranne štiepaná / SB 3/20/2B	biela, čierna, pieskovec mix, Kamelo, Piano	
Tvarovka celá štiepaný roh pravý / SB 5/20/3BP	biela, čierna, pieskovec mix, Kamelo, Piano	
Tvarovka celá štiepaný roh ľavý / SB 5/20/3BL	biela, čierna, pieskovec mix, Kamelo, Piano	
Zákrytová doska / ZDS 200 ST – doplnková tvárnica	biela, čierna, pieskovec mix, Kamelo, Piano	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

ALFA BLOCK

Murovacie tvarovky ALFA BLOCK zaujmú svojím štiepaným povrchom, ktorý dodáva múrom aj oploteniu výrazný, prirodzene štruktúrovaný vzhľad. Na výber sú elegantné odtiene – prírodná, čierna, bielošedá – ako aj dva atraktívne colormixy, ktoré umožňujú jednoduché zladenie s architektúrou domu aj okolitou záhradou. Systém je navrhnutý pre bezškárové murovanie, čo urýchľuje realizáciu a zabezpečuje čistý, jednoliaty vzhľad celej konštrukcie. Tvarovky sú ideálne na výstavbu drobných záhradných stavieb, dekoratívnych múrikov či oplotení. Funkčným aj estetickým doplnkom sú originálne zákrytové dosky ALFA BLOCK (typ ZDV alebo ZDS vo vybraných farebných vyhotoveniach), ktoré stavbu prirodzene a elegantne ukončia.
Tvarovky sú mrazuvzdorné a vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN, ktorý výrazne zvyšuje ich odolnosť proti znečisteniu a prenikaniu vody, vďaka čomu zostáva stavba dlhodobo krásna a nenáročná na údržbu.



ALFA BLOCK, ZDV – colormix Domino




ALFA BLOCK, ZDS – čierna




ALFA BLOCK, ZDV – prírodná


Tvarovka celá
HX 5/20




Tvarovka polovičná
HX 3/20




ZDV 200




BF
jednostranne
štiepaná




2BF
obojstranne
štiepaná



3BFP
štiepaný roh
pravý



3BFL
štiepaný roh
ľavý



BF
jednostranne
štiepaná



2BF
obojstranne
štiepaná



Povrch štiepaný



prírodná | bielošedá | čierna | colormix Gobi | colormix Domino



ALFA BLOCK, ZDV – colormix Gobi



ALFA BLOCK – bielošedá

Tvarovky ALFA BLOCK je možné kombinovať s tvarovkami SIMPLE BLOCK viď. str. 110. Tvarovky ALFA BLOCK je možné tiež ukončiť zákrytovými doskami ZDS 200 vo farbách prírodná, čierna a bielošedá, viď. str. 110.

Hlavné zásady pre prácu s tvarovkami ALFA BLOCK nájdete na str. 218–219.

výrobok / typové označenie	farba	cena (€/ks) s DPH
Tvarovka celá jednostranne štiepaná HX 5/20/BF	prírodná, čierna, bielošedá, Domino, Gobi	
Tvarovka celá obojstranne štiepaná HX 5/20/2BF	prírodná, čierna, bielošedá, Domino, Gobi	
Tvarovka celá – štiepaný roh pravý HX 5/20/3BFP	prírodná, čierna, bielošedá, Domino, Gobi	
Tvarovka celá – štiepaný roh ľavý HX 5/20/3BFL	prírodná, čierna, bielošedá, Domino, Gobi	
Tvarovka polovičná jednostranne štiepaná HX 3/20/BF	prírodná, čierna, bielošedá, Domino, Gobi	
Tvarovka polovičná obojstranne štiepaná HX 3/20/2BF	prírodná, čierna, bielošedá, Domino, Gobi	
Zákrytová doska so štiepaným čelom ZDV 200 – doplnková tvárnica	prírodná, čierna, bielošedá, Domino, Gobi	


Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

FACE BLOCK


Tvarovky FACE BLOCK so štiepaným alebo hladkým povrchom patria medzi obľúbené riešenia. Pohľadové časti stavieb z tvaroviek FACE BLOCK majú prirodzený vzhľad a nevyžadujú žiadnu ďalšiu povrchovú úpravu. Tvarovky nie sú určené na bezškárové murovanie a na ukončenie plotov a múrikov sa používajú buď originálne zákrytové dosky FACE BLOCK (ZDV 200 a ZDV 400), alebo univerzálne zákrytové dosky.
Tvarovky FACE BLOCK sú určené na výstavbu budov, garáží, okrasných múrikov a stien, oplotení a drobnej záhradnej architektúry. Sú mrazuvzdorné a vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN, ktorý chráni proti znečisteniu a prenikaniu vody.




FACE BLOCK – prírodná, hladký




Tvarovka



Priečkovka




ZDV 200




ZDV 400


A
hladký povrch




B
jednostranne štiepaný




2B
dvojstranne štiepaný



3B
štiepaný roh



4B
trojstranne štiepaný



5B
štvorstranne štiepaný



6B
trojstranne štiepaný



Povrch hladký



prírodná | okrová | čierna

Povrch štiepaný



prírodná | okrová | čierna



FACE BLOCK – čierna, štiepaný



FACE BLOCK – okrová, štiepaný

Možnosti použitia tvaroviek FACE BLOCK nájdete na str. 207 a 212.

výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
Tvarovka hladká* / HX 2/19/A	390 × 190 × 190	prírodná, okrová	hladký	
Tvarovka jednostranne štiepaná* / HX 2/19/B	390 × 195 × 190	prírodná, okrová, čierna	štiepaný	
Tvarovka obojstranne štiepaná* / HX 2/19/2B	390 × 200 × 190	prírodná, okrová, čierna	štiepaný	
Tvarovka – štiepaný roh / HX 2/19/3B	395 × 195 × 190	prírodná, okrová, čierna	štiepaný	
Tvarovka – štiepané 3 strany / HX 2/19/4B	400 × 195 × 190	prírodná, okrová, čierna	štiepaný	
Tvarovka – štiepané 4 strany / HX 2/19/5B	400 × 200 × 190	prírodná, okrová, čierna	štiepaný	
Tvarovka – štiepané 3 strany / HX 2/19/6B	395 × 200 × 190	prírodná, okrová, čierna	štiepaný	
Priečkovka hladká / HX 4/9/A	390 × 90 × 190	prírodná, okrová, čierna	hladký	
Priečkovka jednostranne štiepaná / HX 4/9/B	390 × 95 × 190	prírodná, okrová, čierna	štiepaný	
Zákrytová doska so štiepaným čelom / ZDV 200 – doplnková tvárnica	200 × 300 × 70	prírodná, okrová, čierna	štiepaný	
Zákrytová doska stĺpiková so štiepaným čelom ZDV 400 – doplnková tvárnica	240 × 500 × 70	prírodná, okrová, čierna	štiepaný	

* Možnosť polenia.

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.


VISTA BLOCK

Tvarovky murovacieho systému VISTA BLOCK disponujú hladkým povrchom a vďaka výstavbe z rovnako veľkých prvkov s rozmermi 500 × 200 × 200 mm pôsobia mimoriadne atraktívne. Dominantnou charakteristickou vlastnosťou a zároveň významnou výhodou je práve jednoduchosť výstavby pomocou lepenia.
Na ukončenie muriva je vhodné použiť zákrytovú dosku VISTA BLOCK. Tento murovací systém je dostupný v piatich farebných vyhotoveniach a predstavuje výborné riešenie pre múriky a oplotenie v okolí rodinných domov. Svojím minimalistickým a čistým vzhľadom však zároveň skvelo dopĺňa aj modernú architektúru komerčných priestorov.




VISTA BLOCK – colormix Margo

VB 50/20/AF




VB 50/20/AF



tvarovka určená na polenie –
je súčasťou každej vrstvy palety

ZDA 200



Povrch hladký


prírodná


colormix Domino


pieskovec mix


colormix Latte


colormix Margo N


VISTA BLOCK – colormix Domino

Hlavné zásady pre prácu s kameňmi VISTA BLOCK nájdete na str. 223.

výrobok / typové označenie	cena (€/ks) s DPH
Tvarovka / VB 50/20/AF	
Zákrytová doska / ZDA 200 – doplnková tvárnica	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

DEMI BLOCK

Ide o murovací systém zložený z dvoch stavebných kameňov a jednej zákrytovej dosky. Zaujímavosťou je jeho atypická povrchová úprava, pri ktorej sú hrany kameňov upravené kladivkovaním. Vzniká tak veľmi atraktívny murovací systém, ktorý je ideálny na výstavbu plotov či múrikov v okolí rodinných domov a chalúp.
Na ukončenie stavieb slúžia zákrytové dosky ZDD 200. Murovacie kamene DEMI BLOCK sú mrazuvzdorné a vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN, ktorý chráni proti znečisteniu a prenikaniu vody.

DEMI BLOCK – povrch kladivkovaný


colormix Piano


colormix Kamelo

Zákrytové dosky DEMI BLOCK ZDD – povrch hladký



colormix Piano


colormix Kamelo



DEMI BLOCK – colormix Kamelo


DEMI BLOCK – colormix Piano


HX 4/15/K



HX 8/15/K



ZDD 200



Hlavné zásady pre prácu s kameňmi DEMI BLOCK nájdete na str. 222.

výrobok / typové označenie	povrch	cena (€/ks) s DPH
Základný murovací kameň / HX 4/15/K	kladivkovaný	
Polovičný murovací kameň / HX 8/15/K	kladivkovaný	
Zákrytová doska / ZDD 200 – doplnková tvárnica	hladký	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

BETÓNOVÉ TEHLY LÍCOVÉ

Betónové lícové tehly, hladké alebo rumplované (otĺkané), svojím vzhľadom pripomínajú staré pálené tehly. Povrch lícových tehál sa neomieta a na ukončenie muriva, oplotení alebo múrikov je možné použiť lícové tehly alebo zákrytové dosky z pohľadového betónu, určené priamo pre steny z lícových tehál.
Tieto tehly sa používajú na murovanie budov, múrikov, oplotení, stĺpikov pergol a ďalších záhradných stavieb. Betónové lícové tehly sú mrazuvzdorné a vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN, ktorý chráni proti znečisteniu a prenikaniu vody.

BCL – povrch hladký, rumplovaný



červená/čierna | červená/hnedá | hnedá/žltá | šedá/čierna



prírodná
(iba u BCL 2)

Zákrytová doska – povrch hladký



prírodná




Betónové tehly lícové 1 – červená/čierna, povrch rumplovaný




Betónové tehly lícové 1 – hnedá/žltá, povrch hladký


BCL 1 hladký




BCL 1 rumplovaný




BCL 2 hladký




ZD 2-13




ZDL 3-37



ZDL 3-50



ZDP 2-13



Možnosti použitia BCL nájdete na str. 210.

Betónové tehly lícové

výrobok	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
BCL 1	červená/čierna, červená/hnedá, hnedá/žltá, šedá/čierna	hladký	
BCL 1	červená/čierna, červená/hnedá, hnedá/žltá, šedá/čierna	rumplovaný	
BCL 2	prírodná, červená/hnedá	hladký	

Zákrytové dosky

výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	cena (€/ks) s DPH
ZD priebežná / ZD 2-13	500 × 200 × 50	
ZD priebežná plochá / ZDP 2-13	500 × 200 × 50	
ZD stĺpiková / ZDL 3-37	470 × 470 × 80	
ZD stĺpiková / ZDL 3-50	600 × 600 × 80	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.


CRASH BLOCK

Murovacie kamene CRASH BLOCK sú vibrolisované betónové bloky s rumplovaným (otĺkaným) povrchom, ktorý imituje prírodný stavebný materiál. Povrch dokončenej stavby sa neomieta. Odporúča sa tvarovky zabudovávať s klasickou maltovou škárou. Ako zákrytové dosky na ukončenie múrikov a oplotení sa používajú rumplované doplnkové tvárnice s odkvapovou drážkou (ZDR 200). Zvyčajne sa používajú na výstavbu oplotení, obrúb, múrikov a okrasných stien, najmä v záhradnej a mestskej architektúre, v parkoch, v areáloch určených na oddych a rekreáciu, ako aj v okolí rodinných domov. K týmto murovacím kameňom sa hodia všetky dlažby s rumplovaným povrchom. Kamene CRASH BLOCK sú mrazuvzdorné a vybavené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.




CRASH BLOCK – čierna


HX 4/19/R




HX 6/19/R




HX 8/19/R




HX 4/9/R




HX 4/9/RO




HX 6/9/RO



HX 8/9/RO



ZDR 200



Povrch rumplovaný



tehlová | hnedá | okrová | čierna



CRASH BLOCK – tehlová



CRASH BLOCK – okrová

Možnosti použitia tvaroviek CRASH BLOCK nájdete na str. 207.

výrobok / typové označenie	cena (€/ks) s DPH
Základný murovací kameň / HX 4/19/R	
Murovací kameň trojštvrťový / HX 6/19/R	
Murovací kameň polovičný / HX 8/19/R	
Murovací kameň znížený s otvormi / HX 4/9/RO	
Murovací kameň znížený plný / HX 4/9/R	
Murovací kameň znížený s otvormi / HX 6/9/RO	
Murovací kameň znížený s otvorom / HX 8/9/RO	
Zákrytová doska / ZDR 200 – doplnková tvárnica	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

DUO STONE


Stavebné kamene DUO STONE v plnej variante bez otvorov sú určené na výstavbu malých okrasných múrikov a na spevnenie svahov v kaskádových záhradách. Variant s otvormi (DSO) s možnosťou armovania sa dá využiť napríklad na plotové murivo štandardných výšok a murované konštrukcie podobného charakteru. Súčasťou tohto systému sú aj prvky na výstavbu schodov, pomocou ktorých je možné prepojiť plochy v rôznych výškových úrovniach. Tvárnice sú mrazuvzdorné a vybavené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.



DUO STONE – šedočierna



DUO STONE – okrová



Povrch štiepaný/rumplovaný



šedočierna okrová



DUO STONE – okrová

Hlavné zásady pre prácu s kameňmi DUO STONE nájdete na str. 225–227.

výrobok / typové označenie	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
Murovací kameň priebežný / DS 600	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň ukončujúci rohový / DS 500 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň priebežný / DS 400	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň ukončujúci rohový / DS 400 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň priebežný / DS 200	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň ukončujúci / DS 200 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Schod DUO STONE	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň priebežný s otvormi / DSO 600	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň ukončujúci rohový s otvormi / DSO 500 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň priebežný s otvormi / DSO 400	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň ukončujúci rohový s otvormi / DSO 400 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň priebežný s otvormi / DSO 200	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň ukončujúci s otvormi / DSO 200 roh	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	
Murovací kameň stĺpikový s otvormi / DSO stĺpik	šedočierna, okrová	štiepaný/rumplovaný	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

DOSKOVÉ PLOTY

Železobetónový montovaný plotový systém je zložený z nosných stĺpikov priebežných, rohových a koncových, výplňových panelov a zákrytových dosiek. Podľa zvolenej výšky stĺpikov je možné vytvoriť plotovú konštrukciu o nadzemných výškach 1200 mm, 1600 mm, 2000 mm a 2400 mm. K dispozícii je variant s pohľadovou jednou alebo oboma stranami, v hladkom a reliéfnom prevedení. Celý plotový systém je mrazuvzdorný a vybavený impregnáciou Protect System TOP proti znečisteniu a prenikaniu vody.

Povrch hladký



prírodná

Povrch reliéfny



prírodná



hnedá



Plotový systém – hnedá/reliéf drevo




Plotový systém – prírodná/reliéf kameň




Plotový systém – prírodná/reliéf kameň


ZD – stĺpiková, hladký




Plotová výplň, hladký




ZD plotovej výplne, hladký




Stĺpik rohový, hladký




Stĺpik priebežný, hladký




Stĺpik koncový, hladký




ZD – stĺpiková, reliéf – kameň




Plotová výplň, reliéf kameň – jednostranná (obojstranná)




ZD plotovej výplne, reliéf – kameň




Stĺpik rohový, reliéf – kameň




Stĺpik priebežný, reliéf – kameň




Stĺpik koncový, reliéf – kameň




ZD – stĺpiková, reliéf – drevo




Plotová výplň obojstranná, reliéf – drevo




ZD plotovej výplne, reliéf – drevo




Stĺpik rohový, reliéf – drevo



Stĺpik priebežný, reliéf – drevo



Stĺpik koncový, reliéf – drevo



výrobok	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
Plotová výplň – obojstranná	prírodná	hladký	
Plotová výplň – obojstranná – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Plotová výplň – obojstranná – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Plotová výplň – jednostranná – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 240 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 240 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 240 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 200 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 200 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 200 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 160 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 160 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 160 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 120 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 120 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik priebežný pre výšku plotu 120 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 240 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 240 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 240 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 200 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 200 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 200 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 160 cm	prírodná	hladký	

výrobok	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
Stĺpik koncový pre výšku plotu 160 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 160 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 120 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 120 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik koncový pre výšku plotu 120 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik rohový pro výšku plotu 240 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 240 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 240 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 200 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 200 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 200 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 160 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 160 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 160 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 120 cm	prírodná	hladký	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 120 cm – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Stĺpik rohový pre výšku plotu 120 cm – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Zákrytová doska ZD – stĺpiková	prírodná	hladký	
Zákrytová doska ZD – stĺpiková – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Zákrytová doska ZD – stĺpiková – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	
Zákrytová doska ZD – plotovej výplne	prírodná	hladký	
Zákrytová doska ZD – plotovej výplne – reliéf kameň	prírodná	reliéfny	
Zákrytová doska ZD – plotovej výplne – reliéf drevo	hnedá	reliéfny	

Jednotlivé prvky s rôznymi povrchmi v prírodnom prevedení je možné spolu kombinovať.
* Jednostranná výplň: pohľadová strana – reliéfna, rubová strana – hladká.
Technické údaje a informácie k montáži plotového systému nájdete na str. 229–230.

UNIVERZÁLNE ZÁKRYTOVÉ DOSKY

Zákrytové dosky sa vyrábajú ako doplnkový sortiment ku všetkým murovacím systémom. Sú dostupné pre murivo rôznych hrúbok a v niekoľkých farebných vyhotoveniach. Zákrytové dosky slúžia na ukončenie múrikov, soklov, plotových stĺpikov, atík a podobne.
Sú mrazuvzdorné a vybavené ochranným systémom Protect System IN, ktorý chráni proti znečisteniu a prenikaniu vody.

Povrch hladký

prírodná

ZD BARK / povrch reliéfny

hnedá TOP



Zákrytová doska stĺpiková ZD – prírodná




Zákrytová doska stĺpiková, priebežná ZD – prírodná



Zákrytová doska priebežná ZDP – prírodná


Zákrytové dosky s reliéfom dreva

ZD BARK




Pre murivo hrúbky 200 mm


ZD 1-20




ZD 2-20




ZD 3-20




ZD 4-20




ZD 5-20




ZDP 1-20




ZDP 2-20



ZDP 3-20




ZDP 5-20




Pre murivo hrúbky 300 mm


ZD 1-30




ZD 2-30




ZD 3-30




ZDL 3-30




ZD 4-30



ZD 5-30




ZDP 3-30




Pre murivo hrúbky 400 mm


ZD 1-40




ZD 2-40




ZD 3-40



ZD 4-40




ZDP 3-40



Pre murivo hrúbky 600 mm

ZD 3-60



Pre murivo hrúbky 200 mm

výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	farba	cena (€/ks) s DPH
ZD priebežná / ZD 1-20	800 × 300 × 80	prírodná	
ZD priebežná skrátená / ZD 2-20	400 × 300 × 80	prírodná	
ZD stĺpiková / ZD 3-20	500 × 300 × 80	prírodná	
ZD ukončujúca / ZD 4-20	450 × 300 × 80	prírodná	
ZD rohová / ZD 5-20	450 × 300 × 80	prírodná	
ZD priebežná plochá / ZDP 1-20	800 × 300 × 60	prírodná	
ZD priebežná skrátená plochá / ZDP 2-20	400 × 300 × 60	prírodná	
ZD stĺpiková plochá / ZDP 3-20	500 × 300 × 60	prírodná	
ZD rohová plochá / ZDP 5-20	450 × 300 × 60	prírodná	

Pre murivo hrúbky 300 mm

výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	farba	cena (€/ks) s DPH
ZD priebežná / ZD 1-30	800 × 400 × 80	prírodná	
ZD priebežná skrátená / ZD 2-30	400 × 400 × 80	prírodná	
ZD stĺpiková / ZD 3-30	500 × 400 × 80	prírodná	
ZD stĺpiková / ZDL 3-30	400 × 400 × 80	prírodná	
ZD ukončujúca / ZD 4-30	450 × 400 × 80	prírodná	
ZD rohová / ZD 5-30	450 × 400 × 80	prírodná	
ZD stĺpiková plochá / ZDP 3-30	500 × 400 × 60	prírodná	

Pre murivo hrúbky 400 mm

výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	farba	cena (€/ks) s DPH
ZD priebežná / ZD 1-40	800 × 500 × 80	prírodná	
ZD priebežná skrátená / ZD 2-40	400 × 500 × 80	prírodná	
ZD stĺpiková / ZD 3-40	500 × 500 × 80	prírodná	
ZD ukončujúca / ZD 4-40	450 × 500 × 80	prírodná	
ZD stĺpiková plochá / ZDP 3-40	500 × 500 × 60	prírodná	

Pre murivo hrúbky 600 mm

výrobok / typové označenie	rozmer d × š × v (mm)	farba	cena (€/ks) s DPH
ZD stĺpiková / ZD 3-60	700 × 700 × 80	prírodná	

POZNÁMKA: Vyššie uvedené zákrytové dosky sú vhodné predovšetkým pre murivo z tvaroviek FACE BLOCK, CRASH BLOCK a SIMPLE BLOCK.

Zákrytové dosky s reliéfom dreva

výrobok	rozmer d × š × v (mm)	farba	cena (€/ks) s DPH
ZD BARK	595 × 300 × 50	hnedá	

SVAHOVÉ TVÁRNICE

Rímsky kváder je vyrábaný ako vibrolisovaný dvojblok a svojím povrchom pripomína prírodný štiepaný kameň. Používa sa na stavbu oporných stien, ktoré zabraňujú posunu svahu. Ďalej je vhodný ako zábrana proti hluku, na pokrytie násypov a vytváranie svahových arkád. Prednosťami tohto výrobku sú súdržnosť, pevnosť a stabilita steny. Svahové tvárnice ARKTIK a NORDIK STONE sú určené na úpravu a spevnenie miernych svahov, na zriaďovanie mimoúrovňových plôch v mestskej a záhradnej architektúre a na vytváranie malých záhradných okrasných stien alebo múrikov. Všetky tvárnice sú mrazuvzdorné a opatrené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

Rímsky kváder – povrch štiepaný



prírodná


ARKTIK STONE, NORDIK STONE – povrch štiepaný/rumplovaný



prírodná




ARKTIK STONE – prírodná




RÍMSKY KVÁDER – prírodná


RÍMSKY KVÁDER




ARKTIK STONE 1



ARKTIK STONE 2



NORDIK STONE



Možnosti použitia svahových tvárnic nájdete na str. 234–235.

výrobok / typové označenie	povrch	cena (€/ks) s DPH
Rímsky kváder / RK-03	štiepaný	
ARKTIK STONE 1 / AS-1	štiepaný/rumplovaný	
ARKTIK STONE 2 / AS-2	štiepaný/rumplovaný	
NORDIK STONE / NS-1	štiepaný/rumplovaný	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

OKRASNÉ TVÁRNICE

Vibrolisované betónové tvárnice s výrazným hrubozrnným povrchom (LUNA), so štiepanou čelnou stranou (SÁRA), alebo v hladkom prevedení (VERA), slúžia na výstavbu ozdobných lemov, na spevnenie miernych svahov, alebo na vytvorenie okrasnej či protihlukovej steny v záhradách, parkoch alebo skalách. Tieto prvky je možné ukladať viacerými spôsobmi. Hotová okrasná stena sa zvyčajne osádza vhodnými trvalkami alebo sa zasypáva zeminou a štrkom. Všetky tvárnice sú mrazuvzdorné a opatrené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

VERA – povrch hladký



prírodná

LUNA – povrch hrubozrnný



prírodná | piesková | hnedá

SÁRA – povrch štiepaný



prírodná | piesková | hnedá



LUNA – hnedá




VERA – prírodná

Možnosti použitia okrasných tvárnic nájdete na str. 236.


výrobok / typové označenie	farba	povrch	cena (€/ks) s DPH
LUNA / LU-1	prírodná, piesková, hnedá	hrubozrnný	
LUNA / LU-2	prírodná, hnedá	hrubozrnný	
SÁRA / S-1	prírodná, piesková, hnedá	štiepaný	
VERA	prírodná	hladký	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.


LUNA LU-1




LUNA LU-2



SÁRA



VERA



STRATENÉ DEBNENIE A UNIVERZÁLNA STĹPIKOVÁ TVÁRNICA

Stratené debnenie je dostupné s hladkým povrchom v prírodnej farbe a je určené na všetky výstavby základových pásov rôznych typov stavieb bez použitia klasického debnenia. Tento postup prináša nielen časovú a finančnú úsporu, ale odpadá aj nutnosť po betonáži základy prácne oddebniť. Všetky typy debnenia majú tzv. zámok, ktorý uľahčuje výstavbu, pretože tvárnice do seba jednoducho zapadajú. Rýchlou, ekonomickou a veľmi obľúbenou alternatívou je aj univerzálna stĺpová tvárnica kombinovateľná so všetkými variantami plotových výplní. Stĺpové tvárnice sú mrazuvzdorné a opatrené ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

Povrch hladký



prírodná




Stratené debnenie – prírodná




Univerzálna stĺpiková tvarovka – prírodná


ST 20×20×25




ST 25×25×25




ST 30×30×25




ST 40×40×25




ZB 25-10




ZB 25-15




ZB 25-20




ZB 25-25




ZB 25-30



ZB 25-40



ZB 25-50



Ku každému rozmeru je k dispozícii tvarovka k poleniu.

výrobok	cena (€/ks) s DPH
ZB 25-10	
ZB 25-15	
ZB 25-20	
ZB 25-25	
ZB 25-30	
ZB 25-40	
ZB 25-50	
ST 20×20×25 N	
ST 25×25×25 N	
ST 30×30×25	
ST 40×40×25	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.

DOPLNKY PRE PLOTY

Plotové pätky sú určené na výstavbu plotov a iných ľahkých zakotvených konštrukcií. Ich výhodou je pevné usadenie konštrukcie plotu bez nutnosti použitia mechanizácie. Betónové podhrabové dosky sú jednoduchou a účinnou náhradou za betónový sokel. Môžu sa použiť pod ploty s drôtenými pletivami, zváranými sieťami aj plotovými panelmi. Podhrabové dosky zabraňujú prerastaniu trávy pletivom, uľahčujú údržbu trávnika v okolí plotu a zabraňujú možnosti podhrabania plotu, najmä psami. Plotové pätky aj podhrabové dosky sú mrazuvzdorné a opatrené vnútorným ochranným systémom Protect System IN proti znečisteniu a prenikaniu vody.

Plotová pätka – povrch hladký



prírodná

Podhrabová doska – povrch hladký




prírodná





Plotová pätka, podhrabová doska

Plotový systém s podhrabovou doskou a betónovými pätkami




Plotový systém s oceľovými držiakmi podhrabovej dosky






Plotová pätka priebežná



Plotová pätka rohová



výrobok / typové označenie	cena (€/ks) s DPH
Plotová pätka priebežná	
Plotová pätka rohová	
Podhrabová doska / PD 1-250 B	
Podhrabová doska / PD 1-300 B	
Podhrabová doska / PD 1-250 B – V20	
Podhrabová doska / PD 1-300 B – V20	

Aktuálne ceny nájdete na www.presbeton.sk, alebo naskenovaním QR kódu.